

P. K. Ungier  
23.02.2021r

Skarżysko-Kamienna, 23.02.2021 r.

WDT-II.720.1.9.2021.MP

*U*

Wydział Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego  
w/m

Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na pismo znak WRPP.7013.1.2021.ZU z dnia 15.02.2021r, podaje warunki projektowe dla przebudowy ul. Zagórskiej w Skarżysku-Kamiennej;

- klasa ulicy L,
- kategoria obciążenia ruchem KR2,
- szerokość w liniach rozgraniczających 10÷12m,
- szerokość jezdni 5,0 m,
- nawierzchnia jezdni bitumiczna,
- szerokość ciągu pieszego 1,5 m (bez krawężnika),
- nawierzchnia ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej,
- szerokość zjazdów dopasować do bram wjazdowych,
- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- pobocze z kruszywa 0/31,5, szerokość 0,75 cm,
- ulicę zakończyć placem do zawracania,
- zaprojektować odprowadzenie wód opadowych za pomocą rowu jednostronnego lub koryt np. typu Gary lub innego technicznego rozwiązania, (część wód opadowych odprowadzić w kanalizację deszczową ul. Głównej),
- wykonać projekt docelowej organizacji ruchu wraz z urządzeniami BRD.

Konstrukcję nawierzchni jezdni oraz zjazdów i ciągu pieszego, przyjąć w oparciu o badania geologiczne i ekspertyzę starej nawierzchni.

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zagórskiej powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430, z późniejszymi zmianami).

Projekt wymaga uzgodnienia Wydziale Dróg i Transportu tutejszego Urzędu.

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamienna  
Wydział Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia 23 LUT 2021  
L.dz. 2831.....podpis Siecka

NACZELNIK WYDZIAŁU  
DRÓG I TRANSPORTU

*Zygmunt Żebrowski*

pZ. Unzwier  
12.03.2021

Skarżysko-Kamienna 10.03.2021r.

GKOŚ.7012.19.2019.IS

**Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego  
w/m**

W odpowiedzi na pismo WRPP.7013.2.2021.ZU z dnia 15.02.2021r.

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w/m podaje warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych dla zadania pn. „Budowa ul. Zagórskiej w Skarżysku-Kamiennej”:

- Projektowaną ulicę odwodnić powierzchniowo ze sprowadzeniem wód opadowych do nowoprojektowanego kanału DN 400 w ulicy Głównej.
- Do obowiązków projektanta należeć będzie uzyskanie zgodnie z przepisami prawa stosownych zgód, opinii i uzgodnień w tym Zarządcy Drogi
- Rozwiązanie projektowe odwodnienia uzgodnić w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( 1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta)
- Warunki ważne trzy lata tj. **do dnia 10.03.2024 r.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**NACZELNIK**  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
Monika Kusmierczyk

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennie,  
Wydział Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia **12. MAR. 2021** .....  
L.dz. **2400** ..... podpis **Siedlar** .....