

p. Z. Ungier  
23.02.2021

Skarżysko-Kamienna, 23.02.2021 r. *AK*

WDT-II.720.1.11.2021.MP

Wydział Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego  
w/m

Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na pismo znak WRPP.7013.1.2021.ZU z dnia 15.02.2021r, podaje warunki projektowe dla przebudowy ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej;

- klasa ulicy L,
- kategoria obciążenia ruchem KR2,
- szerokość w liniach rozgraniczających 7,50 – 13 m,
- szerokość jezdni 5,0 m,
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej,
- szerokość ciągu pieszego jednostronnego 1,5 m (bez krawężnika),
- nawierzchnia ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej,
- szerokość zjazdów dopasować do bram wjazdowych,
- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- ulicę zakończyć placem do zawracania,
- zaprojektować maksymalną ilość miejsc postojowych prostopadłych do jezdni bądź skośnych,
- wykonać projekt docelowej organizacji ruchu wraz z urządzeniami BRD
- drogę oznakować jako strefę zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20km/h,
- działki nr ewid. 126/1 oraz 124 w pewnej części stanowią pas drogowy.

Konstrukcję nawierzchni jezdni oraz zjazdów i ciągu pieszego, przyjąć w oparciu o badania geologiczne i ekspertyzę starej nawierzchni.

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Małowicza powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430, z późniejszymi zmianami).

Projekt wymaga uzgodnienia Wydziale Dróg i Transportu tutejszego Urzędu.

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamienna  
Wydział Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego  
Wpłynęło dnia 23 LUT 2021  
L.dz. 283.3 po sieka

NACZELNIK WYDZIAŁU  
DRÓG I TRANSPORTU  
*Zygmunt Żebrowski*

GKOŚ.7012.17.2021.IS

**Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego  
w/m**

W odpowiedzi na pismo WRPP.7013.2.2021.ZU z dnia 15.02.2021r. – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w/m podaje warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych dla zadania pn. „Budowa ul. Małowicza” w Skarżysku-Kamiennej:

- Istnieje techniczna możliwość odprowadzenia wód opadowych z terenu w/w inwestycji do kanału deszczowego DN 500 w ul. Szydłowieckiej. Włączenie do kanału deszczowego zaprojektować do istniejącej studni o rzędnych 237,64/235,78. Rzędne kanału zweryfikować w terenie.
- Włączenie odwodnienia wykonać poprzez wybudowanie nowego odcinka kanału deszczowego łączącego nowowybudowany kanał w ul. Małowicza z istniejącym kanałem w ul. Szydłowieckiej.
- Odwodnienie poprzez wpusty uliczne z osadnikiem o głębokości min. 0,7m i włączenie ich do kanału deszczowego poprzez studnie rewizyjne.
- Uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.
- Rozwiązanie projektowe odwodnienia uzgodnić w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( 1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta)

Warunki ważne trzy lata tj. **do dnia 08.03.2021r.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**NACZELNIK**  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

Monika Kuśmierczyk

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
Wydział Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia **12. MAR. 2021**  
L.dz. **2898**.....podpis **Siecko**...