

P. X. Ungier 10.06.2021

Skarżysko-Kamienna, 10.06.2021 r.

[Signature]

WDT-II.720.1.36.2021.MP

Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego
w/m

Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na pismo znak WRPP.7013.2.2021.ZU z dnia 08.06.2021r, podaje warunki projektowe dla przebudowy ciągu pieszego dla zadania pn. „Budowa chodnika na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego, a ul. Prusa” w Skarżysku-Kamiennej;

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm (na ciągu pieszym),
- podbudowa z mieszanki związanej cementem, stabilizacja 2,5 MPa gr. 15cm (na zjazdach),
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm (na zjazdach),
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,
- kostka betonowa na ciągu pieszym oraz na zjazdach gr. 8 cm,
- kolor i rodzaj w tym kształt kostki na ciągu pieszym oraz wjazdach dostosować do istniejących elementów drogi pasa drogowego lub zaproponować inny,
- obrzeże betonowe szare o wymiarach 6x30x100cm,
- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
- usytuowanie ciągu pieszego po stronie zachodniej.

Dokumentacja projektowa zadania „Budowa chodnika na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego, a ul. Prusa” powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430, z późniejszymi zmianami).

Projekt wymaga uzgodnienia Wydziale Dróg i Transportu tutejszego Urzędu.

NACZELNIK WYDZIAŁU
DRÓG I TRANSPORTU

[Signature]
Zygmunt Żebrowski

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

10 CZE. 2021

Wpłynęło dnia
L.dz. 26.27...podpis Siewko.