

p. Z. Ungier

23.02.2021

dk

Skarżysko-Kamienna, 23.02.2021 r.

WDT-II.720.1.10.2021.MP

Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego
w/m

Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na pismo znak WRPP.7013.1.2021.ZU z dnia 15.02.2021r, podaje warunki projektowe dla przebudowy ul. Leśna Polana w Skarżysku-Kamiennej:

- klasa ulicy L,
- kategoria obciążenia ruchem KR2,
- szerokość w liniach rozgraniczających 12÷15m,
- szerokość jezdni 6,0 m,
- droga główna: nawierzchnia jezdni bitumiczna,
- łączniki: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- szerokość ciągu pieszego 1,5-2,0 m (bez krawężnika),
- nawierzchnia ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej,
- szerokość zjazdów dopasować do bram wjazdowych,
- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- ulicę zakończyć placem do zawracania,
- zaprojektować odprowadzenie wód opadowych za pomocą rowu jednostronnego lub koryt np. typu Gary lub innego technicznego rozwiązania, (wody opadowe wprowadzić do istniejącego rowu ul. Modrzewiowej),
- wykonać projekt docelowej organizacji ruchu wraz z urządzeniami BRD.

Konstrukcję nawierzchni jezdni oraz zjazdów i ciągu pieszego, przyjąć w oparciu o badania geologiczne i ekspertyzę starej nawierzchni.

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Leśna Polana powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430, z późniejszymi zmianami).

Projekt wymaga uzgodnienia Wydziale Dróg i Transportu tutejszego Urzędu.

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamienniej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia 23 LUT. 2021
L.dz. 2832 podpis: *Siecka*

NAGŁOŚNIK WYDZIAŁU
DRÓG I TRANSPORTU

Zygmunt Zebrowski

p.k. Urzędu
12.03.2021

Skarżysko-Kamienna 08.03.2021r.

GKOŚ.7012.18.2021.IS

**Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego
w/m**

W odpowiedzi na pismo WRPP.7013.2.2021.ZU z dnia 15.02.2021r.

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w/m podaje warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Leśna Polana”:

- Brak kanału deszczowego w ulicy. Istnieje techniczna możliwość sprowadzenia wód opadowych z ulicy poprzez wybudowanie jednostronnego rowu lub wybudowania kanału deszczowego w pasie drogowym i włączenie go do rowu w ul. Modrzewiowej.
- Do obowiązków projektanta należeć będzie uzyskanie zgodnie z przepisami prawa stosownych zgód, opinii i uzgodnień w tym Zarządcy Drogi
- Rozwiązanie projektowe odwodnienia uzgodnić w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta)
- Warunki ważne trzy lata tj. **do dnia 08.03.2024 r.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Monika Kuśmierczyk

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia **12 MAR. 2021**
L.dz. **2899**.....podpis **Siesku**