

Skarżysko-Kamienna 09.04.2021r.

GKOŚ.7012.23.2021.IS

**Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego  
w/m**

dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej”.

W odpowiedzi na pismo WRPP.7013.2.11.2020.IF z dnia 08.04.2021r. - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w/m podaje warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul. Konarskiego 17 oraz dla odprowadzenia wód opadowych z połaci dachu budynku szkoły:

- Zaprojektować odwodnienie w/w terenu do kanału deszczowego DN 350 w ul. Asnyka. Włączenie do kanału deszczowego zaprojektować do istniejącej studni o rzędnych 262,81/260,11. Rzędne kanału zweryfikować w terenie.
- W projekcie zamieścić obliczenia hydrauliczne i wytrzymałościowe kanału. Średnicę kanału obliczyć w oparciu o przynależną zlewnię.
- Zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia.
- Uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.
- Projekt uzgodnić w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( jeden egzemplarz pozostaje w aktach Urzędu Miasta).
- Prace na sieci kanalizacji deszczowej wykonywać pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta.
- Wykonane przyłącze zgłosić do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta celem dokonania odbioru technicznego oraz przedłożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- W/w przyłącze po wybudowaniu pozostaje na majątku i konserwacji Inwestora.

Warunki ważne trzy lata tj. **do dnia 09.04.2024 r.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
Monika Kuśnierczyk