



Zestawienie tabelaryczne danych technicznych dotyczących przykanalików od wpustów na parkingu

Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Materiał przykanalika	Odległość	Spadek	Ilość kolizji	Rzędna dna kanału	Rzędna dna studni	Rzędna dna kanału	Materiał przykanalika	Odległość	Spadek	Ilość kolizji	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału
m.n.p.m	m.n.p.m	-	[m]	[%]	szt.	m.n.p.m	m.n.p.m	m.n.p.m	-	[m]	[%]			
W3a.1						D3a			W3a.2					
234,81	233,71	PVC Ø200	9,5	1,5%	0	233,57	233,55	233,69	PVC Ø200	6	1,5%	0	234,88	233,78
W3a.3						D3a								
234,87	233,77	PVC Ø200	6,5	1,5%	0	233,67	233,55	0,00						
W4a.1						D4a			W4a.2					
234,98	233,88	PVC Ø200	6	1,5%	0	233,79	233,66	233,79	PVC Ø200	6	1,5%	0	234,98	233,88
W5a.1						D5a			W5a.2					
235,08	233,98	PVC Ø200	6	1,5%	0	233,89	233,77	233,89	PVC Ø200	6	1,5%	0	235,08	233,98
W6a.1						D6a			W3a.2					
235,18	234,08	PVC Ø200	6	1,5%	0	233,99	233,55	233,97	PVC Ø200	6,5	1,5%	0	235,17	234,07
W6a.3						D6a								
235,11	234,01	PVC Ø200	9,5	1,5%	0	233,87	233,55	0,00						
W7a.1						D7a			W7a.2					
234,98	233,88	PVC Ø200	6	1,5%	2	233,79	233,66	233,79	PVC Ø200	6	1,5%	0	234,98	233,88
W8a.1						D8a			W8a.2					
235,38	234,28	PVC Ø200	6	1,5%	1	234,19	233,77	234,19	PVC Ø200	6	1,5%	0	235,38	234,28





” TAK ”
Tadeusz Serafin

Adres:

Gadka 39, 27-220 Mirzec

Siedziba firmy:

Marcinków 100, 27-215 Wąchock
kom. 663 939 744

Zamawiający :

Gmina Skarżysko - Kamienna
26 – 110 Skarżysko – Kamienna ul. Sikorskiego 18

Temat opracowania :

"Budowa ulicy Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej"

Nazwa rysunku :

KANALIZACJA DESZCZOWA
PROFIL PODŁUŻNY PRZYK. OD WPUSTÓW
NA PARKINGU PRZY UL. LANGIEWICZA

Imię i nazwisko :

Szymon Bełtowski

Projektant :

Anna Giżyńska

Podpis :

Nr uprawnień :

MAZ/0136/PBS/18

Wa-222/92

Branża :

SANITARNA

Stadium :

P.A.W

Skala :

1:100:100

Data :

12.2020 r.

Rys. nr.:

5/5