

Skarżysko-Kamienna, 15.03.2022 r.

WDT-II.720.1.22.2022.MP

**Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego
w/m**

Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na pismo znak WRPP.7013.1.2022.ZU z dnia 21.02.2022r, podaje warunki projektowe dla:

Przebudowa ul. Leśna Polana w Skarżysku-Kamiennej

- klasa ulicy L,
- kategoria obciążenia ruchem KR2,
- szerokość w liniach rozgraniczających 12÷15m,
- szerokość jezdni dostosować do terenu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 124 z 2016r.) z późniejszymi zmianami,
- droga główna: nawierzchnia jezdni bitumiczna,
- łączniki: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- szerokość ciągu pieszego 1,5-2,0 m (bez krawężnika),
- nawierzchnia ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej,
- szerokość zjazdów dopasować do bram wjazdowych,
- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- ulicę zakończyć placem do zawracania,
- zaprojektować odprowadzenie wód opadowych za pomocą rowu jednostronnego lub koryt np. typu Gary lub innego technicznego rozwiązania, (wody opadowe wprowadzić do istniejącego rowu ul. Modrzewiowej),
- wykonać projekt docelowej organizacji ruchu wraz z urządzeniami BRD.

Ponadto dla w/w drogi konstrukcję nawierzchni jezdni oraz zjazdów i ciągu pieszego, przyjąć w oparciu o badania geologiczne i ekspertyzę starej nawierzchni.

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Leśna Polana powinna spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 124 z 2016r.) z późniejszymi zmianami,
- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz.414) z późniejszymi zmianami,
- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014r,
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz.721) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012r.) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków i umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r wraz z załącznikami) z późniejszymi zmianami,
- Norm i uzgodnień.

Projekt wymaga uzgodnienia Wydziale Dróg i Transportu tutejszego Urzędu.

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
Zygmunt Żebrowski

Skarżysko-Kamienna 15.03.2022r.

GKOŚ-I.7012.1.2.2022.IS

Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego
w/m

p. P. Ungier
22.03.2022
JK -

W odpowiedzi na pismo WRPP.7013.2.2022.ZU z dnia 21.02.2022r.

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w/m podaje warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Leśna Polana”:

- Brak kanału deszczowego w ulicy. Istnieje techniczna możliwość sprowadzenia wód opadowych z ulicy poprzez wybudowanie jednostronnego rowu lub wybudowania kanału deszczowego w pasie drogowym i włączenie go do rowu w ul. Modrzewiowej.
- Do obowiązków projektanta należeć będzie uzyskanie zgodnie z przepisami prawa stosownych zgód, opinii i uzgodnień w tym Zarządcy Drogi.
- Rozwiązanie projektowe odwodnienia uzgodnić w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta)
- Warunki ważne trzy lata tj. **do dnia 15.03.2025 r.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Monika Kuśmierczyk

