

Skarżysko - Kamienna, dnia 28.02.2022r.

[Signature]

WDT-II.720.1.13.2022.MP

Naczelnik
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego,
w/m

W odpowiedzi na pismo znak WRPP.7013.1.5.2022.IF z dnia 21.02.2022r., dotyczącego określenia warunków drogowych dla budowy 6 miejsc postojowych równoległych wzdłuż ul. Sosnowej (dz. nr ewid. 63, ark. 54, obr.7 Bór) w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn. „Bór bezpiecznie i zdrowo VI”, Wydział Dróg i Transportu poniżej przedstawia wytyczne do zaprojektowania i wykonania w/w miejsc postojowych:

- zaprojektować 6 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x6,00 mb,
- spadek poprzeczny 2% w kierunku nawierzchni bitumicznej
- od strony nawierzchni bitumicznej należy zaprojektować obniżony krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 cm ułożony na płask na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15,
- od strony skarpy/zieleńca należy zaprojektować krawężnik wysoki o wym. 15x30x100cm na płask na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15,
- zaprojektować podbudowę z mieszanki związanej z cementem o $R_m=2,5$ MPa o gr. 20cm,
- zaprojektować podbudowę z mieszanki nie związanej (kruszywo 0/31,5) o gr. 20cm,
- zaprojektować nawierzchnie z kostki betonowej prefabrykowanej o gr.8cm na podsypce cem-paisk. 1:4 o gr. 3cm.

Ponadto WDiT informuje iż wykonaną dokumentację projektową przed wykonaniem inwestycji należy uzgodnić w tut. Wydziale.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego
2022 -02- 28

Wpłynęło dnia
L.dz. 268 podpis *[Signature]*

NACZELNIK WYDZIAŁU
DRÓG I TRANSPORTU

[Signature]
Zygmunt Żebrowski