

Skarżysko-Kamienna, 15.03.2022 r.

WDT-II.720.1.22.2022.MP

**Wydział Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego  
w/m**

Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na pismo znak WRPP.7013.1.2022.ZU z dnia 21.02.2022r, podaje warunki projektowe dla:

**Przebudowa ul. Borówkowa w Skarżysku-Kamiennej**

- klasa ulicy D,
- kategoria obciążenia ruchem KR1-KR2,
- szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,
- szerokość jezdni dostosować do terenu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 124 z 2016r.) z późniejszymi zmianami,
- droga główna: nawierzchnia jezdni rozbieralna np. kostka betonowa,
- szerokość zjazdów dopasować do bram wjazdowych,
- zaprojektować dojścia do furtek,
- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- ulicę zakończyć placem do zawracania,
- zaprojektować odprowadzenie wód opadowych,
- wykonać projekt docelowej organizacji ruchu wraz z urządzeniami BRD.

Ponadto dla w/w drogi konstrukcję nawierzchni jezdni oraz zjazdów i ciągu pieszego, przyjęć w oparciu o badania geologiczne i ekspertyzę starej nawierzchni.

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Borówkowa powinna spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 124 z 2016r.) z późniejszymi zmianami,
- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz.414) z późniejszymi zmianami,
- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014r,
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz.721) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych(Dz. U. poz. 463 z 2012r.) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków i umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r wraz z załącznikami) z późniejszymi zmianami,
- Norm i uzgodnień.

Projekt wymaga uzgodnienia Wydziale Dróg i Transportu tutejszego Urzędu.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
DRÓG I TRANSPORTU

Zygmunt Żebrowski

Skarżysko-Kamienna, dn. 15.03.2022r.

GKOŚ-I.7012.1.3.2022.IS

P. Z. Ungier

22.03.2022

He.

Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego

w/m

W odpowiedzi na pismo WRPP.7013.2.2022.ZU z dnia 21.02.2022r. – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje wstępne warunki techniczne dla projektowania kanalizacji deszczowej dla zadania pn. „Budowa ul. Borówkowej”:

1. Istnieje techniczna możliwość odprowadzenia wód opadowych z terenu w/w drogi poprzez zaprojektowanie kanału deszczowego lub rowu z odprowadzeniem do odbiornika, tj. rowu w ulicy 1-go Maja po uzyskaniu zgody zarządcy drogi ZDP w Skarżysku-Kamiennej.
2. W przypadku projektowania kanału deszczowego średnica winna być obliczona na podstawie przynależnej zlewni z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącego uzbrojenia.
3. Uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.
4. Rozwiązanie projektowe odwodnienia uzgodnić w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( 1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta)

Warunki ważne trzy lata tj. do dnia 15.03.2025r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
Monika Kłusmierczyk

