


PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

„Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej”

Termin realizacji robót: po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Uzgodnienia:



INWESTOR: Gmina Skarżysko – Kam.

WYKONAŁ: mgr inż. Grzegorz Stawski

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REWITALIZACJI OSIEDLA ZACHODNIE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

1. Podstawa opracowania:

- *Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500*
- *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r./*
- *Ustawa z dnia 18.10.2012 r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 204 poz. 2086 z 24.08.2004r. z późniejszymi zmianami)*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 , w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.)*
- *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r , w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.)*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.)*
- *Wizja i inwentaryzacja oznakowania w terenie.*
- *"Instrukcja o znakach drogowych poziomych" - będąca załącznikiem nr 2 do zarządzenia Min .Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 14.02.1991r .*
- *"Instrukcja o znakach drogowych pionowych" - tom I . Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - załącznik nr 1 do zarządzenia Min .Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1995r.*

2. Cel i Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego ulicy dla obsługi terenów rekreacyjnych

i aktywności fizycznej oraz cmentarza na osiedlu Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej.

Projekt obejmuje wykonanie oznakowania docelowego w związku z planowaną rewitalizacją.

3. Charakterystyka drogi

Organizacja ruchu dotyczy dróg gminnych, położonych w obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość 50 km/h).

4. Planowane zmiany w organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu wynikają z budowy obsługi terenów rekreacyjnych i aktywności fizycznej oraz cmentarza na osiedlu Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej.

Zakres wprowadzonych zmian w istniejącym oznakowaniu polega na zaprojektowaniu dodatkowych znaków pionowych i poziomych w rejonie skrzyżowań. Dodatkowo zaprojektowano parking dla samochodów osobowych oraz autobusów uroczystości pogrzebowych w rejonie cmentarza, zatoki postojowe przy terenach rekreacyjnych oraz miejsca postojowe wzdłuż ul. Spokojnej w Skarżysku – Kamienna. Wokół terenów rekreacyjnych zaprojektowano ścieżkę rowerową dwukierunkową.

Pozostałe oznakowanie według stanu istniejącego.

Schemat oznakowania przedstawiono na PLANSZY OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO.

5. Zmiany w oznakowaniu pionowym:

Wykaz oznakowania likwidowanego:

A-7 - ustąp pierwszeństwa – 2 szt.

B-2 – zakaz wjazdu – 2szt.

C-2 – nakaz jazdy w prawo za znakiem – 1szt.

D-3 – droga jednokierunkowa – 1szt.

Wykaz dodatkowego oznakowania:

A-7 - ustąp pierwszeństwa – 6 szt.

A-20 – droga dwukierunkowa – 1szt.

B-2 – zakaz wjazdu – 3szt.

C-2 – nakaz jazdy w prawo za znakiem – 3szt.
C-4 – nakaz jazdy w lewo za znakiem – 1szt.
C-13 – droga dla rowerów – 5szt.
C-13a – koniec drogi dla rowerów – 4szt.
C-13/16 – droga dla rowerzystów i pieszych – 5szt.
D-1 – droga z pierwszeństwem przejazdu – 5 szt.
D-3 – droga jednokierunkowa – 3szt.
D-4a – droga bez przejazdu – 1szt.
D-6 – przejście dla pieszych – 12 szt.
D-18 - parking – 7szt.
D-18a – parking – miejsce zastrzeżone – 8szt.
D-41 - koniec strefy zamieszkania – 2szt.
T-0 – tabliczka – 1szt.
T-3a – tabliczka – 2szt.
T-29 – tabliczka – 8szt.
T-30i – tabliczka – 1szt.

Wykaz oznakowania do pozostawienia

B-31 – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka – 1szt.
D-5 – pierwszeństwo na zawężonym odcinku drogi – 1 szt.
D-40 – strefa zamieszkania – 2szt.

6. Zmiany w oznakowaniu poziomym:

Symbol znaku	[m, m ²]
P – 4	23.0 m
P – 10	85.0 m ²
P – 13	36.0 m
P-23	8.0 m ²
P-24	7.0 m ²

Uwaga:

Całą powierzchnię miejsc postojowych dla niepełnosprawnych należy dodatkowo oznakować masą koloru niebieskiego.