

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5

Pikietaż Długość	Promień T1	A Klotoidy T2 Cięciwa	Azm. T1 Kąt zwrotu Azm. cięciwy	X(E)-Pkt X(E)-W X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-Pkt Y(N)-W Y(N)-ŚrŁuku	Pkt
TRASA: Droga wzdluz cmentarza.						
0.00 116.54	0.00	0.00	310.6663g	7489837.84	5662811.91	WEWNETRZ00001
116.54 28.82	-150.00 14.46	0.00 14.46 28.78	310.6663g -12.2322g 304.5502g	7489722.93 7489708.68 7489697.91	5662831.35 5662833.76 5662683.45	WEWNETRZ00002 WEWNETRZV0001 WEWNETRZS0001
145.36 34.57	0.00	0.00	298.4341g	7489694.22	5662833.40	WEWNETRZ00003
179.93 Koniec trasy	0.00	0.00	298.4341g	7489659.66	5662832.55	WEWNETRZ00004

Elementy trasy w planie.

Zał.nr 5.1

Pikietaż	Promień	A Klotoidy	Azm. T1	X(E)-Pkt	Y(N)-Pkt	Pkt
Długość	T1	T2	Kąt zwrotu	X(E)-W	Y(N)-W	
		Cięciwa	Azm. cięciwy	X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-ŚrŁuku	

TRASA: LACZNIK ul.Staffa						
0.00	0.00	0.00	112.1698g	7489808.87	5662657.99	LACZNIK200001
89.05						
89.05	0.00	0.00	112.1698g	7489896.30	5662641.07	LACZNIK200002
Koniec trasy						

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.2

Pikietaż Długość	Promień T1	A Klotoidy T2 Cięciwa	Azm. T1 Kąt zwrotu Azm. cięciwy	X(E)-Pkt X(E)-W X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-Pkt Y(N)-W Y(N)-ŚrŁuku	Pkt
TRASA: PARKING nr 1-jezdnia manewrowa nr 1						
0.00 24.72	0.00	0.00	311.9356g	7489846.55	5662857.99	PARKING00001
24.72	0.01	0.00	311.9356g	7489822.26	5662862.60	PARKING00002
0.02	0.01	0.01	99.9931g	7489822.25	5662862.60	PARKINGV0001
		0.01	361.9321g	7489822.26	5662862.61	PARKINGS0001
24.74 84.52	0.00	0.00	11.9287g	7489822.25	5662862.61	PARKING00003
109.26	0.01	0.00	11.9287g	7489838.00	5662945.65	PARKING00004
0.02	0.01	0.01	99.8839g	7489838.00	5662945.66	PARKINGV0002
		0.01	61.8706g	7489838.01	5662945.65	PARKINGS0002
109.28 24.67	0.00	0.00	111.8126g	7489838.01	5662945.66	PARKING00005
133.95 Koniec trasy	0.00	0.00	111.8126g	7489862.25	5662941.11	PARKING00006

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.3

Pikietaż	Promień	A Klotoidy	Azm. T1	X(E)-Pkt	Y(N)-Pkt	Pkt
Długość	T1	T2	Kąt zwrotu	X(E)-W	Y(N)-W	
		Cięciwa	Azm. cięciwy	X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-ŚrŁuku	

TRASA: PARKING nr 1-jezdni manewrowa nr 2						
0.00	0.00	0.00	11.9273g	7489832.57	5662860.64	PARKINOS000001
84.56						
84.56	0.00	0.00	11.9273g	7489848.32	5662943.72	PARKINOS000002
Koniec trasy						

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.4

Pikietaż Długość	Promień T1	A Klotoidy T2 Cięciwa	Azm. T1 Kąt zwrotu Azm. cięciwy	X(E)-Pkt X(E)-W X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-Pkt Y(N)-W Y(N)-ŚrŁuku	Pkt
TRASA: PARKING nr 2-jezdni manewrowa nr 1						
0.00 32.08	0.00	0.00	13.1892g	7489809.14	5662816.76	1PARKING00001
32.08	0.01	0.00	13.1892g	7489815.74	5662848.15	1PARKING00002
0.02	0.01	0.01	98.7410g	7489815.74	5662848.16	1PARKINGV0001
		0.01	62.5597g	7489815.75	5662848.15	1PARKINGS0001
32.10 28.44	0.00	0.00	111.9302g	7489815.75	5662848.16	1PARKING00003
60.54 Koniec trasy	0.00	0.00	111.9302g	7489843.69	5662842.86	1PARKING00004

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.5

Pikietaż	Promień	A Klotoidy	Azm. T1	X(E)-Pkt	Y(N)-Pkt	Pkt
Długość	T1	T2	Kąt zwrotu	X(E)-W	Y(N)-W	
		Cięciwa	Azm. cięciwy	X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-ŚrŁuku	

TRASA: PARKING nr 2-jezdni manewrowa nr 2						
0.00	0.00	0.00	111.9763g	7489812.35	5662832.03	1PARKIOS00001
28.76						
28.76	0.00	0.00	111.9763g	7489840.60	5662826.65	1PARKIOS00002
Koniec trasy						

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.6

Pikietaż Długość	Promień T1	A Klotoidy T2 Cięciwa	Azm. T1 Kąt zwrotu Azm. cięciwy	X(E)-Pkt X(E)-W X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-Pkt Y(N)-W Y(N)-ŚrŁuku	Pkt

TRASA: SPOKOJNA						
Opis: Ul.Spokojna						
-25.34 25.34	0.00	0.00	212.0542g	7489867.02	5662966.00	SPOKOJNA00001
0.00	0.01	0.00	212.0542g	7489862.25	5662941.11	SPOKOJNA00002
0.00	0.00	0.00	-0.1666g	7489862.25	5662941.11	SPOKOJNAV0001
		0.00	11.9711g	7489862.24	5662941.11	SPOKOJNAS0001
0.00 131.49	0.00	0.00	211.8877g	7489862.25	5662941.11	SPOKOJNA00003
131.49	0.01	0.00	211.8877g	7489837.84	5662811.91	SPOKOJNA00004
0.00	0.00	0.00	-0.0440g	0.00	0.00	SPOKOJNA0000
		0.00	11.8634g	7489837.83	5662811.91	SPOKOJNAS0002
131.49 173.40	0.00	0.00	211.8437g	7489837.84	5662811.91	SPOKOJNA00005
304.89 Koniec trasy	0.00	0.00	211.8437g	7489805.77	5662641.50	SPOKOJNA00006

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.7

Pikietaż Długość	Promień Tl	A Klotoidy T2 Cięciwa	Azm. Tl Kąt zwrotu Azm. cięciwy	X(E)-Pkt X(E)-W X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-Pkt Y(N)-W Y(N)-ŚrŁuku	Pkt
TRASA: SCIEZKA nr 1						
0.00 146.68	0.00	0.00	193.1838g	7489708.67	5662817.05	SCIEZKA00001
146.68 22.35	-17.00 13.12	0.00 13.12 20.77	193.1838g -83.6952g 151.3362g	7489724.35 7489725.75 7489741.25	5662671.21 5662658.16 5662673.02	SCIEZKA00002 SCIEZKAV0001 SCIEZKAS0001
169.03 3.16	0.00	0.00	109.4886g	7489738.72	5662656.21	SCIEZKA00003
172.19 13.30	-10.00 7.84	0.00 7.84 12.34	109.4886g -84.6420g 67.1676g	7489741.85 7489749.60 7489743.33	5662655.74 5662654.58 5662665.63	SCIEZKA00004 SCIEZKAV0002 SCIEZKAS0002
185.49 4.70	0.00	0.00	24.8465g	7489752.58	5662661.83	SCIEZKA00005
190.19 24.78	9.00 45.77	0.00 45.77 17.66	24.8465g 175.2808g 112.4869g	7489754.37 7489771.78 7489762.69	5662666.17 5662708.50 5662662.75	SCIEZKA00006 SCIEZKAV0003 SCIEZKAS0003
214.97 4.43	0.00	0.00	200.1273g	7489771.69	5662662.73	SCIEZKA00007
219.40 14.90	-10.00 9.22	0.00 9.22 13.56	200.1273g -94.8344g 152.7101g	7489771.68 7489771.66 7489781.68	5662658.30 5662649.08 5662658.28	SCIEZKA00008 SCIEZKAV0004 SCIEZKAS0004
234.30 2.52	0.00	0.00	105.2929g	7489780.85	5662648.31	SCIEZKA00009
236.82 14.70	-10.00 9.04	0.00 9.04 13.41	105.2929g -93.5670g 58.5095g	7489783.36 7489792.37 7489784.19	5662648.10 5662647.35 5662658.07	SCIEZKA00010 SCIEZKAV0005 SCIEZKAS0005
251.52 87.04	0.00	0.00	11.7260g	7489794.02	5662656.24	SCIEZKA00011
338.56 6.76	100.00 3.38	0.00 3.38 6.76	11.7260g 4.3040g 13.8780g	7489809.96 7489810.58 7489908.27	5662741.80 5662745.13 5662723.49	SCIEZKA00012 SCIEZKAV0006 SCIEZKAS0006
345.32 21.01	0.00	0.00	16.0300g	7489811.42	5662748.40	SCIEZKA00013
366.33 14.12	-100.00 7.07	0.00 7.07 14.11	16.0300g -8.9885g 11.5357g	7489816.66 7489818.42 7489719.81	5662768.75 5662775.60 5662793.67	SCIEZKA00014 SCIEZKAV0007 SCIEZKAS0007
380.45 16.68	0.00	0.00	7.0415g	7489819.20	5662782.63	SCIEZKA00015
397.13 7.19	100.00 3.60	0.00 3.60 7.19	7.0415g 4.5782g 9.3306g	7489821.04 7489821.44 7489920.43	5662799.20 5662802.78 5662788.17	SCIEZKA00016 SCIEZKAV0008 SCIEZKAS0008
404.32 8.14	0.00	0.00	11.6197g	7489822.09	5662806.32	SCIEZKA00017
412.46 Koniec trasy	0.00	0.00	11.6197g	7489823.57	5662814.32	SCIEZKA00018

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.8

Pikietaż Długość	Promień T1	A Klotoidy T2 Cięciwa	Azm. T1 Kąt zwrotu Azm. cięciwy	X(E)-Pkt X(E)-W X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-Pkt Y(N)-W Y(N)-ŚrŁuku	Pkt
TRASA: SCIEZKA nr 2						
0.00 65.43	0.00	0.00	310.5532g	7489821.79	5662804.59	SCIEZKA100001
65.43 15.66	-100.00 7.85	0.00 7.85 15.65	310.5532g -9.9714g 305.5675g	7489757.26 7489749.52 7489740.76	5662815.39 5662816.68 5662716.76	SCIEZKA100002 SCIEZKA1V0001 SCIEZKA1S0001
81.09 82.81	0.00	0.00	300.5818g	7489741.67	5662816.75	SCIEZKA100003
163.90 0.01	-0.01 0.00	0.00 0.00 0.01	300.5818g -44.4900g 278.3368g	7489658.86 7489658.86 7489658.86	5662817.51 5662817.51 5662817.50	SCIEZKA100004 SCIEZKA1V0002 SCIEZKA1S0002
163.91 6.36	0.00	0.00	256.0918g	7489658.86	5662817.51	SCIEZKA100005
170.27 Koniec trasy	0.00	0.00	256.0918g	7489653.95	5662813.46	SCIEZKA100006

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.9

Pikietaż Długość	Promień T1	A Klotoidy T2 Cięciwa	Azm. T1 Kąt zwrotu Azm. cięciwy	X(E)-Pkt X(E)-W X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-Pkt Y(N)-W Y(N)-ŚrŁuku	Pkt
TRASA: CHODNIK nr 1						
0.00 32.46	0.00	0.00	110.6588g	7489716.88	5662740.62	CHODNIK100001
32.46	-0.01	0.00	110.6588g	7489748.88	5662735.21	CHODNIK100002
0.02	0.01	0.01	-99.9929g	7489748.89	5662735.21	CHODNIK1V0001
		0.01	60.6623g	7489748.89	5662735.22	CHODNIK1S0001
32.48 80.45	0.00	0.00	10.6659g	7489748.89	5662735.22	CHODNIK100003
112.93 Koniec trasy	0.00	0.00	10.6659g	7489762.31	5662814.54	CHODNIK100004

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.10

Pikietaż	Promień	A Klotoidy	Azm. T1	X(E)-Pkt	Y(N)-Pkt	Pkt
Długość	T1	T2	Kąt zwrotu	X(E)-W	Y(N)-W	
		Cięciwa	Azm. cięciwy	X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-ŚrŁuku	

TRASA: CHODNIK nr 2						
0.00	0.00	0.00	110.7449g	7489713.44	5662772.64	CHODNIK200001
41.20						
41.20	0.00	0.00	110.7449g	7489754.05	5662765.72	CHODNIK200002
Koniec trasy						

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.11

Pikietaż	Promień	A Klotoidy	Azm. T1	X(E)-Pkt	Y(N)-Pkt	Pkt
Długość	T1	T2	Kąt zwrotu	X(E)-W	Y(N)-W	
		Cięciwa	Azm. cięciwy	X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-ŚrŁuku	

TRASA: CHODNIK nr 3						
0.00	0.00	0.00	110.6555g	7489758.06	5662789.43	CHODNIK300001
43.57						
43.57	-0.01	0.00	110.6555g	7489801.02	5662782.17	CHODNIK300002
0.02	0.01	0.01	-99.0764g	7489801.03	5662782.17	CHODNIK3V0001
		0.01	61.1173g	7489801.02	5662782.18	CHODNIK3S0001
43.59	0.00	0.00	11.5791g	7489801.03	5662782.18	CHODNIK300003
25.53						
69.12	0.00	0.00	11.5791g	7489805.65	5662807.29	CHODNIK300004
Koniec trasy						

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.12

Pikietaż	Promień	A	Klotoidy	Azm. T1	X(E)-Pkt	Y(N)-Pkt	Pkt
Długość	T1		T2	Kąt zwrotu	X(E)-W	Y(N)-W	
			Cięciwa	Azm. cięciwy	X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-ŚrŁuku	

TRASA: CHODNIK nr 4							
0.00	0.00	0.00	110.6634g	7489750.50	5662744.69	CHODNIK400001	
73.42							
73.42	0.00	0.00	110.6634g	7489822.89	5662732.45	CHODNIK400002	
Koniec trasy							

Elementy trasy w planie.

Załącznik nr 5.13

Pikietaż	Promień	A Klotoidy	Azm. T1	X(E)-Pkt	Y(N)-Pkt	Pkt
Długość	T1	T2	Kąt zwrotu	X(E)-W	Y(N)-W	
		Cięciwa	Azm. cięciwy	X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-ŚrŁuku	

TRASA: CHODNIK nr 5						
0.00	0.00	0.00	11.5927g	7489783.81	5662785.08	CHODNIK500001
25.51						
25.51	0.00	0.00	11.5927g	7489788.43	5662810.17	CHODNIK500002
Koniec trasy						