


Skrzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej - Przekrój



Istn. obiekt krzyżowany	Odległość podstawowa h	Odległość minimalna	Zabezpieczenie proj. rurociągu wymagane przy odl. minimalnej
wodociąg rozdzielczy	0,15m	25% odległości podstawowej	rura przepustowa taśma ostrzegawcza
wodociąg magistralny	0,25m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza
kanalizacja ściekowa	0,3m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza
kanalizacja burzowa	0,3m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza
gazociąg do 400 kPa	0,5m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza
linia elektroenergetyczna	0,5m		rura przepustowa ** taśma ostrzegawcza

Inwestor: GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna			Biuro Projektowo-Wykonawcze DROGI I ULICE Zenon Kubicki		
Wykonawca: Biuro Projektowo-Wykonawcze DROGI I ULICE Zenon Kubicki 25-322 Kielce ul. Romualda 4/67			Zadanie: Przebudowa kolizji teletechnicznych - ulice i parkingi Rewitalizacja osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej		
Projektował: Jerzy Matyja	Nr upr: 0451/97/U	podpis	Nazwa rysunku: Przekroje skrzyżowań z infrastrukturą		
Sprawdził: Dariusz Deredas	1791/99/U	podpis			
Nr archiw:	Data opracowania: Luty 2017	Skala: b.sk	Ilość ark.: 1	Ark. nr: 1	Rys 4