

Skarżysko-Kam. 08.11.2012r.

GK.7021.1.78.2012.AB

BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

„DROGI I ULICE” ZENON KUBICKI

25-322 K I E L C E

ul. Romualda 4/67

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg podaje warunki techniczne dla odprowadzenia wód opadowych z terenu **budowy drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku-Kamiennej :**

- Istnieje techniczna możliwość odprowadzenia wód opadowych z w/w terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej DN 600 w ulicy Staffa do studzienki o rzędnych : wierzch 239,69 m npm, dno 238,19 m npm.
- przed złożeniem dokumentów w ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej uzgodnić na roboczo przebieg trasy w tut. Urzędzie Miasta
- średnice kanalizacji należy zaprojektować w oparciu o przynależną zlewnię i bilans wód opadowych
- Projektant w opracowaniu winien zamieścić obliczenia hydrauliczne i wytrzymałościowe kanalizacji deszczowej
- projektując w/w kanalizację deszczową zachować normatywną odległość od istniejącego uzbrojenia
- projekt uzgodnić w ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz w tut. Urzędzie Miasta Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg (1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta) i uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.
- warunki ważne są trzy lata tj. do 08.11.2015r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. Prezydenta Miasta
inż. Zdzisław Żebrowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Dróg